

# VISUAL IDENTITY SYSTEM

## Guideline

Design Time: 2024.04.01



# Contents

|                    |              |               |           |           |           |                   |           |                 |           |
|--------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| <b>介绍</b>          | <b>01-02</b> | 英文字体          | 21        | 品牌中文名片    | 40        | 文件夹标签             | 60        | 飞机盒             | 85        |
| 核心和探索--我们的品牌管理方法   | 03           | 中文字体          | 22        | 信纸&信头     | 41        | 手提袋               | 61-62     | 封套              | 86        |
| 911Signal商标规则以及执行  | 04           | 线上字体          | 23        | 信封-DL号    | 42        | 文具                | 63        | 产品标贴①           | 87        |
| 保护911Signal商标的黄金法则 | 05           | 辅助图形          | 24        | 信封-C5号    | 43        | 接待形象墙             | 64-65     | 产品标贴②           | 88        |
| 911Signal品牌体验关键原则  | 06           | 辅助图形延展稿       | 25-26     | 合同封面      | 44        | 玻璃防撞条             | 66        | 外箱标贴            | 89        |
|                    |              | 标志与标准字组合规范①   | 27        | 邀请函/贺卡    | 45        | T恤/POLO衫          | 67        | 产品合格证           | 90        |
| <b>品牌核心元素</b>      | <b>07</b>    | 标志与标准字组合规范②   | 28        | PPT封面     | 46        | 卫衣                | 68        | 产品说明书           | 91-92     |
| 标准标识               | 08           | 标志与标准字组合规范③   | 29        | PPT内页     | 47        | 雨伞                | 69        | 装箱清单            | 93        |
| 方格坐标制图             | 09           | 标志与标准字组合规范④   | 30        | 欢迎显示屏①    | 48        | 帽子                | 70        | 封箱胶             | 94-95     |
| 预留空间及最小应用比例        | 10           | 标志与标准字组合规范⑤   | 31        | 欢迎显示屏②    | 49        | 马克杯               | 71        |                 |           |
| 特定色彩展示             | 11           | 标志与标准字组合规范⑥   | 32        | 欢迎显示屏③    | 50        | 矿泉水标贴             | 72-73     | <b>联名、活动和赞助</b> | <b>96</b> |
| 企业中英文组合①           | 12           | 禁止组合规范        | 33        | WORD题头    | 51        |                   |           | 联名与赞助           | 97        |
| 企业中英文组合②           | 13           |               |           |           |           | <b>产品包装识别</b>     | <b>74</b> |                 |           |
| 企业中英文组合③           | 14           | <b>数字接口</b>   | <b>34</b> | <b>执行</b> | <b>52</b> | 911Signal产品包装视觉规范 | 75        | <b>多媒体</b>      | <b>98</b> |
| 企业中英文组合④           | 15           | 海报画面规范        | 35        | 工作证       | 53        | 产品外箱              | 76-77     | 桌面屏保            | 99-100    |
| 企业标准色              | 16           | 社交平台头像        | 36        | 来访证       | 54-55     | 长排灯包装             | 78-79     |                 |           |
| 企业辅助色              | 17           | 电子邮件签名        | 37        | 品牌徽章      | 56        | 灯塔彩盒              | 80        |                 |           |
| 背景色使用规范            | 18           |               |           | 品牌胸牌      | 57        | 灯组彩盒①             | 81        |                 |           |
| 常用色彩搭配专用表          | 19           | <b>办公应用文件</b> | <b>38</b> | 三角桌牌      | 58        | 灯组彩盒②             | 82-83     |                 |           |
| 背景色色度、色相           | 20           | 品牌英文名片        | 39        | 笔记本封面     | 59        | 长条灯彩盒             | 84        |                 |           |

## Strengthen the 911Signal brand and your dealership

# 介绍

这是你的911Signal品牌体验指南，以及如何使用911Signal的核心视觉元素，使911Signal脱颖而出。

这是为你和911Signal品牌工作或911Signal品牌合作的合作伙伴准备的。

无论你的角色是营销人员、销售人员、设计师、IT开发人员、技术工程师、业务员、技术服务人员、装配工、经理或是任何职位，你的工作都有助于911Signal品牌传播。

这里展示的内容是不可协商的，因为差异和一致性对于保护一个强大，值得信赖的品牌开展业务至关重要。

尊重并遵守本准则，利用你对客户和利益相关者的需求和偏好的了解，  
并就如何在特定情况和背景下激活911Signal品牌做出决定。

**我们一起打造911Signal品牌。**

几十年来，911Signal品牌赢得了信任和信誉，与“紧跟趋势，成为客户首选”的核心价值观密切相关。911Signal起源于1998年，为我们的客户提供汽车、航空、航海和户外领域不可或缺的安全预警产品。

目前911Signal的足迹遍布全球，它包含了贸易和制造的两家公司和许多不同的业务部门。

911Signal品牌紧跟市场趋势，不断与客户联动，为用户、企业和整个社会重新构想了更多安全预警解决方案，积极推动势执行911Signal品牌体验是对可靠和创新的感知，一种严谨与真诚关怀的感觉。

为了传达值得信赖的品牌体验感，品牌与客户和利益相关者之间的每个接触点都必须反映品牌建立的价值观和声明，并且是独特和一致的身份，这适用于所有的物理和数字化的东西、所有的地点、类别和细分。

因此，遵循品牌，积极地与客户建立联系。




## 1.2 核心和探索--我们的品牌管理方法

品牌是客户感知的体验，为了在当今市场上建立一个强大的品牌，值得信赖和有吸引力的品牌，核心和探索这两个视角必须共同发挥作用。

核心是深刻区分品牌的基础领域的元素，例如：商标、使命、愿景、价值观和身份。

强大的品牌从不违背品牌的核心。当品牌通过优惠活动、售后支持、销售和营销等方式想客户和相关利益者传递时，强大的品牌敢于探索在特定背景和文化中的执行力，同时始终忠于核心。

### 911Signal品牌体验 划分核心和探索



\*按照本文件的定义和管辖

\*\*根据客户在当地的情况决策

## 911Signal商标规则 以及执行

911Signal商标规则定义了911Signal品牌标识的基础，并保护911Signal商标不被滥用，贬低或窃取，确保始终遵守商标保护黄金法则。

### 商标的基础知识

#### 1.什么是商标？

通常，它是表示产品来源的名称或符号，“911Signal”是一个商标，无论它是用于文本还是用于标识。如，产品上的911Signal商标。

#### 2.为什么保护它？

拥有注册商标的意义是防止他人从中获利，可以对任何未经许可就使用911Signal商标的人采取法律行动。如果任何一家公司都能在其产品上贴上911Signal的标签，911Signal的DNA就会发生根本性的变化——911Signal品牌价值就会下降。

#### 3.一切都归结为客户利益

通过遵守商标规则，代表911Signal的身份更容易被识别；911Signal将被认为是可靠和值得信赖的。

遵守商标规则，你将不断帮助强化911Signal品牌。

## 保护911Signal商标的黄金法则

在日常工作中，依靠这些关键点来保护911Signal商标的完整性。

### 1.永远不要发明自己的标识/符号

不允许为产品、服务、项目、团队或部门创建新的911Signal标识或类似的符号，仅可使用经批准的标识。

### 2.正确书写911Signal

它是带有大写S的911Signal或911SIGNAL，不要以小写（911signal）、复数形式或动词形式使用它。

### 3.通过联名和赞助来撬动911Signal——只选择正确的合作方

联名和赞助活动可以为911Signal提供强大的曝光度，因此，请确保选择合适的联名或赞助活动。

### 4.不得在911Signal控制范围以外的产品上使用911Signal商标

911Signal品牌（及相关商标）不得在911Signal控制范围以外的任何产品和服务中使用，除非是经过批准的品牌合作。这是因为所有带有911Signal商标的产品都必须检验是否符合911Signal标准。

### 5.只使用911Signal官方标识

所有911Signal标识都必须符合911Signal标识规范。

## 911Signal品牌体验 关键原则

在日常工作中，依靠这些关键点来保护911Signal商标的完整性。

1. 所有人都有义务遵守911Signal标识的使用规则和相关原则；

2. 我们认同911Signal设计理念作为所有任何代表911Signal设计的基础和指导原则；

3. 911Signal作为一个独特的品牌，即使不同公司、市场和部门，我们代表911Signal的身份、目标，品牌理念都是一致的；

4. 我们认识到的品牌识别包括：感官识别（品牌的感受如何）、语言识别（品牌听起来如何）和视觉识别（品牌看起来如何），这些都是同样强大的品牌载体，都平等的塑造了一种独特而一致的感觉；

5. 我们以客户为中心，忠于911Signal品牌核心的同时，根据核心原则和方向，贴近客户，根据商业目标和客户需求，决定如何选择和执行来激活911Signal品牌；

6. 我们不会将911Signal标识或相关元素放在我们无法控制或视为商品的第三方应用程序上。911Signal保留了差异化的应用程序和界面，保证反映我们的价值观和高标准，使我们在市场中脱颖而出；

7. 我们从不发明自己的标识和符号，而是贯穿使用911Signal的品牌标识和视觉元素来保持品牌的差异性和一致性；

8. 我们跨界联动，与客户相互协作支持，在客户和相关利益者眼中树立强大的911Signal品牌。无论我们的日常工作和相关指责如何，我们都全面践行品牌理念，成为品牌最佳的宣传大使。

# 品牌核心元素

品牌识别是由许多不同的元素设定的——

视觉（品牌的外观）、感官（品牌的感受）和语言（品牌的声音）。

在本文档中，我们概述了视觉核心标识元素不可协商的规则，并补充了一些案例，不同背景和情况下如何使用核心元素。

## 2.1 标准标识

911Signal品牌有2个主要标识，几十年来这些标识承载着911Signal的品牌价值观、信念和抱负。而他们的设计也随着时间的推移而演变，他们代表着911signal的业务端使用和安全预警产品。在接下来的几页中，将会进一步概述这些规则。

**911 SIGNAL®**

The original 911Signal logotype



### 颜色版本和背景

红色是911Signal传播文字标记的默认颜色。白色版本将用于较暗的背景和图像，以提供对比度和清晰度，易读性是一个优先事项。



911SIGNAL EXPERIENCE AND  
IDENTITY GUIDELINE

## 2.2 方格坐标制图

标识的生成过程进行了演示，进一步展示了标识正确的比例尺寸和结构关系，本章的意义在于告知品牌形象的使用者认识此标识的正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标识进行重绘。



A 16a

B 36.3a

911SIGNAL EXPERIENCE AND  
IDENTITY GUIDELINE



## 2.3 预留空间及最小应用比例

为更加清晰地传播品牌标识，标识周边必须保持一个最小尺寸的空白空间，该空间称为限制区域，该区域内不得出现任何文字、符号和其它元素。在品牌标识中，限制区域的宽度和高度为A。当标识尺寸改变时，限制区域大小随之改变。

### 注意事项

标识的空白区域周围需要干净的空间以保证标识的清晰识别，任何会对标识造成干扰的图文信息都应该在标识的安全空间以外。

只有在图文信息作为画面背景且不会对标识造成严重干扰的情况下才允许出现按在安全空间内。

**A** 不可侵入区域 -- 4a

**B** 最小应用比例

9T1SIGNAL EXPERIENCE AND  
IDENTITY GUIDELINE



**B** 4mm 

## 2.4 特定色彩展示

911Signal品牌在宣传中，有时会采用一些工艺制作来提升宣传制品的展示效果，为了适应不同环境的使用需要，规范了几种特定色彩展示。

### 注意事项

专色印刷-本页以及本指导手册之中PANTONE颜色并不一定达到《PANTONE》颜色标准。关于实际配色，请参考当前版本的《PANTONE®颜色参考指南》。

**SILVERY**

专色银



**RED**

专色红



## 2.5 企业中英文组合①

受应用范围所影响，中英文全称的编排有两种形式。

横式形式：横向中英文全称上下使用，适用于矩形空间。

竖式形式：竖向中英文全称左右组合使用，适用于纵向受限空间。

横式形式

宁波瓦萨进出口有限公司  
Ningbo Vasa Import and Export Co., Ltd.

宁波瓦萨进出口有限公司  
Ningbo Vasa Import and Export Co., Ltd.

A 5a

B 34a

9T1SIGNAL EXPERIENCE AND  
IDENTITY GUIDELINE

## 2.6 企业中英文组合②

受应用范围所影响，中英文全称的编排有两种形式。

横式形式：横向中英文全称上下使用，适用于矩形空间。

竖式形式：竖向中英文全称左右组合使用，适用于纵向受限空间。

竖式形式

Ningbo Vasa Import and Export Co., Ltd.  
宁波瓦萨进出口有限公司

Ningbo Vasa Import and Export Co., Ltd.  
宁波瓦萨进出口有限公司

A 5a

B 35a

9T1SIGNAL EXPERIENCE AND  
IDENTITY GUIDELINE

## 2.7 企业中英文组合③

受应用范围所影响，中英文全称的编排有两种形式。

横式形式：横向中英文全称上下使用，适用于矩形空间。

竖式形式：竖向中英文全称左右组合使用，适用于纵向受限空间。

横式形式

宁波瓦萨智能科技有限公司  
Ningbo Vasa Intelligent Technology Co., Ltd.

宁波瓦萨智能科技有限公司  
Ningbo Vasa Intelligent Technology Co., Ltd.

A 5a

B 37a

9T1SIGNAL EXPERIENCE AND  
IDENTITY GUIDELINE

## 2.8 企业中英文组合④

受应用范围所影响，中英文全称的编排有两种形式。

横式形式：横向中英文全称上下使用，适用于矩形空间。

竖式形式：竖向中英文全称左右组合使用，适用于纵向受限空间。

竖式形式

Ningbo Vasa Intelligent Technology Co., Ltd.  
宁波瓦萨智能科技有限公司

Ningbo Vasa Intelligent Technology Co., Ltd.  
宁波瓦萨智能科技有限公司

A 5a

B 38a

9T1SIGNAL EXPERIENCE AND  
IDENTITY GUIDELINE

## 2.9 企业标准色

911Signal品牌标准色是视觉识别的核心力量，能够为众多的应用项目提供强烈的视觉联系。为使应用项目看起来更加不同凡响，使用企业核心色彩时请不要犹疑。

### 注意事项

专色印刷-本页以及本指导手册之中PANTONE颜色并不一定达到《PANTONE》颜色标准。关于实际配色，请参考当前版本的《PANTONE®颜色参考指南》。

四色印刷-许多因素会影响精确的颜色复制，例如印刷机、造纸原料、线条网屏、油墨遮盖力等等。请牢记这些因素可能影响四色印刷配方的效果。制作专业人员负责检查相关设计原图是否符合出版标准，并进行任何必要调整，从而确保颜色保真度达到本指导手册规定的标准。

911SIGNAL EXPERIENCE AND  
IDENTITY GUIDELINE

# RED

R:215 G:0 B:15  
C:0 M:100 Y:100 K:10  
PANTONE 186C

# DEEP SEA BLUE

R:10 G:34 B:64  
C:100 M:93 Y:59 K:38  
PANTONE 289 C

## 2.10 企业辅助色

对于特殊需求和醒目的效果，这些辅助的颜色是可用的。

### 注意事项

专色印刷-本页以及本指导手册之中PANTONE颜色并不一定达到《PANTONE》颜色标准。关于实际配色，请参考当前版本的《PANTONE®颜色参考指南》。

四色印刷-许多因素会影响精确的颜色复制，例如印刷机、造纸原料、线条网屏、油墨遮盖力等等。请牢记这些因素可能影响四色印刷配方的效果。制作专业人员负责检查相关设计原图是否符合出版标准，并进行任何必要调整，从而确保颜色保真度达到本指导手册规定的标准。

9T1SIGNAL EXPERIENCE AND  
IDENTITY GUIDELINE

# ORANGE

R:238 G:120 B:0  
C:0 M:65 Y:100 K:0  
PANTONE Orange 021 C

# YELLOW

R:255 G:255 B:0  
C:0 M:10 Y:100 K:0  
PANTONE Yellow C



## 2.11 背景色使用规范

911Signal品牌标识应尽可能使用在白色背景上。如需使用灰色或有色背景，务必严格控制背景色亮度，911Signal品牌标识背景灰度大于30%，小于90%为禁止使用，以确保911Signal品牌标识清晰可辨。

### 注意事项

本页提供了品牌标识在单色黑色不同亮度灰色背景上的色版，供使用者参考。方框内的示例是正确的标识应用，斜线划去的是错误应用。



## 2.12 常用色彩搭配 专用表

911Signal品牌标识应尽可能使用在白色背景上。如需使用其它品牌色或专色为背景，务必严格按照规范使用，以确保911Signal品牌标识清晰可辨。

VISUAL IDENTITY SYSTEM [www.911signal.com](http://www.911signal.com)

911SIGNAL EXPERIENCE AND  
IDENTITY GUIDELINE



标准红



标准蓝



专色银



专色金





标准蓝



专色银

## 2.13 背景色色度、色相

911Signal品牌标识应尽可能使用在白色背景上。如需使用其它品牌色或专色为背景，务必严格按照规范使用，以确保911Signal品牌标识清晰可辨。



## 2.14 英文字体

公司字体是视觉识别系统中的一个重要视觉元素，使用统一的公司字体将增强品牌的呈现力。公司专用英文字体推荐使用阿里巴巴普惠体系列。

注意事项

印刷字体应用于印刷品和市场推广中，如名片、宣传册和广告。为了建立品牌和市场资料的一致性，不应使用其他任何字体。

VISUAL IDENTITY SYSTEM  
www.911signal.com

911SIGNAL EXPERIENCE AND  
IDENTITY GUIDELINE

Ningbo Vasa Import and  
Export Co., Ltd.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789

阿里巴巴普惠体-Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789

阿里巴巴普惠体-Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789

阿里巴巴普惠体-Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789

阿里巴巴普惠体-Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789

阿里巴巴普惠体-Heavy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789

## 2.15 中文字体

公司字体是视觉识别系统中的一个重要视觉元素，使用统一的公司字体将增强品牌的呈现力。公司专用中文字体推荐使用阿里巴巴普惠体系列。

### 注意事项

印刷字体应用于印刷品和市场推广中，如名片、宣传册和广告。为了建立品牌和市场资料的一致性，不应使用其他任何字体。

# 宁波瓦萨进出口有限公司

印刷字体应用于印刷品及市场推广中，  
如名片、宣传册和广告。

选用阿里巴巴普惠体系列字体作为中文应用时的印刷字体。

### 阿里巴巴普惠体-Light

印刷字体应用于印刷品及市场推广中，  
如名片、宣传册和广告。

### 阿里巴巴普惠体-Regular

印刷字体应用于印刷品及市场推广中，  
如名片、宣传册和广告。

### 阿里巴巴普惠体-Medium

印刷字体应用于印刷品及市场推广中，  
如名片、宣传册和广告。

### 阿里巴巴普惠体-Bold

印刷字体应用于印刷品及市场推广中，  
如名片、宣传册和广告。

### 阿里巴巴普惠体-Heavy

印刷字体应用于印刷品及市场推广中，  
如名片、宣传册和广告。

## 2.16 线上字体

线上字体主要应用于邮件和社交平台中。为了建立品牌和市场资料的一致性，不应使用其他任何字体。公司专用线上字体推荐使用微软雅黑系列。

# 宁波瓦萨进出口有限公司

线上字体主要应用于邮件和  
社交平台中。  
选用微软雅黑系列字体作为线上应用时的专用字体。

### 微软雅黑-Regular

线上字体主要应用于邮件和  
社交平台中。

### 微软雅黑-Bold

线上字体主要应用于邮件和  
社交平台中。

## 2.17 辅助图形

辅助图形是品牌对外宣传时必不可少的元素，它可以加强企业的形象性，提高标识的可识别性，强化视觉系统的冲击力。

### 注意事项

如需使用辅助图形，应严格按照示例规范使用，使视觉识别具备统一性。



## 2.18 辅助图形 延展稿


辅助图形是品牌对外宣传时必不可少的元素，它可以加强企业的形象性，提高标识的可识别性，强化视觉系统的冲击力。

### 注意事项

如需使用辅助图形，应严格按照示例规范使用，使视觉识别具备统一性。


A

适用于竖条型画面




B

适用于长条型画面



C

适用于长方型画面






## 2.19 辅助图形 延展稿

辅助图形是品牌对外宣传时必不可少的元素，它可以加强企业的形象性，提高标识的可识别性，强化视觉系统的冲击力。

### 注意事项

如需使用辅助图形，应严格按照示例规范使用，使视觉识别具备统一性。



## 2.20 标志与标准字 组合规范①

911Signal品牌标识是最重要的品牌表达方式，体现了911Signal品牌专业和愿望。基本上，任何品牌项目的主要目标是保护和增强这个宝贵资产。因此，任何附有911Signal品牌标识的应用项目必须受到评估以为建立品牌作出的贡献。

**A** 不可侵入区域 -- 3a

911SIGNAL EXPERIENCE AND  
IDENTITY GUIDELINE




## 2.21 标志与标准字组合规范②

911Signal品牌标识是最重要的品牌表达方式，体现了911Signal品牌专业和愿望。基本上，任何品牌项目的主要目标是保护和增强这个宝贵资产。因此，任何附有911Signal品牌标识的应用项目必须受到评估以为建立品牌作出的贡献。

**A** 不可侵入区域 -- 2a

911SIGNAL EXPERIENCE AND  
IDENTITY GUIDELINE



## 2.22 标志与标准字组合规范③

911Signal品牌标识是最重要的品牌表达方式，体现了911Signal品牌专业和愿望。基本上，任何品牌项目的主要目标是保护和增强这个宝贵资产。因此，任何附有911Signal品牌标识的应用项目必须受到评估以为建立品牌作出的贡献。

**A** 不可侵入区域 -- 3a

911SIGNAL EXPERIENCE AND  
IDENTITY GUIDELINE



## 2.23 标志与标准字组合规范④

911Signal品牌标识是最重要的品牌表达方式，体现了911Signal品牌专业和愿望。基本上，任何品牌项目的主要目标是保护和增强这个宝贵资产。因此，任何附有911Signal品牌标识的应用项目必须受到评估以为建立品牌作出的贡献。

**A** 不可侵入区域 -- 2a

911SIGNAL EXPERIENCE AND  
IDENTITY GUIDELINE



## 2.24 标志与标准字组合规范⑤

911Signal品牌标识是最重要的品牌表达方式，体现了911Signal品牌专业和愿望。基本上，任何品牌项目的主要目标是保护和增强这个宝贵资产。因此，任何附有911Signal品牌标识的应用项目必须受到评估以为建立品牌作出的贡献。


**A** 不可侵入区域 -- 3a

911SIGNAL EXPERIENCE AND  
IDENTITY GUIDELINE



## 2.25 标志与标准字组合规范⑥

911Signal品牌标识是最重要的品牌表达方式，体现了911Signal品牌专业和愿望。基本上，任何品牌项目的主要目标是保护和增强这个宝贵资产。因此，任何附有911Signal品牌标识的应用项目必须受到评估以为建立品牌作出的贡献。



A 不可侵入区域 -- 2a

911SIGNAL EXPERIENCE AND  
IDENTITY GUIDELINE

## 2.26 禁止组合规范

基本要素在应用中会受一些习惯行为或主观意见影响，不当的使用将影响品牌标识形象的一致性，本页将容易混乱的错误组合举例。避免造成标识形象传达的不良效果。

### 注意事项

除本手册中规定允许的标识外，禁止对标识与标准字做任何变形使用，在实际应用过程中避免以下的错误使用方式及类似的相关使用方式。



Do not change color on any of the logotypes.



Do not move the distance of the logotypes.



Do not change the position of the logotypes.



Do not squash any of the logotypes.



Do not change the position of the logotypes.



Do not stretch any of the logotypes.



Do not tilt any of the logotypes.



Do not reproduce any of the logotypes in outline.



Do not add any images of the logotypes.



Strengthen the 911Signal brand  
and your dealership




# 数字接口

我们的数字化形象利用最新的相关软件/应用程序，不断激发和吸引目标受众，并以一致的方式展示品牌及其价值观。这适用于通信、服务和其他社交媒体平台。



## 3.1 海报画面规范

在接下来的页面中，您将找到如何将911Signal核心标识元素应用于各种资产的更多灵感。

**911Signal标识可放位置取决于画面的构图**--居中位置是首选；根据不同的画面构图，次选左上角及左下角；  
注意：仔细考虑与其他元素同时出现时标识的突出性，尽量与主要信息之间保持层次距离，避免几个元素相互竞争，从而影响到911Signal核心标识的识别性。



## 3.2 社交平台头像



## 3.3 电子邮件签名

材质: --  
尺寸: --

911Signal品牌的电子邮件应使用包含911Signal标识的邮件签名。  
不要包含营销信息或报价等信息。

**A**  
**911Signal Logo**  
高度70px，行间距1.75  
品牌标准红色 (C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)

**B**  
**名字+职位**  
名字: 微软雅黑-Regular, 字号20pt  
行间距1.75, 字体加粗  
职位: 微软雅黑-Regular, 字号12pt  
行间距1.75, 字体加粗

**C**  
**企业全称+联系信息**  
企业全称: 微软雅黑-Regular, 字号16pt,  
行间距1.75, 字体加粗  
联系信息: 微软雅黑-Regular, 字号12pt,  
行间距1.75, 字体加粗

**D**  
**社交平台**  
高度50px, 每个平台Logo之间空两格



Strengthen the 911Signal brand  
and your dealership

# 办公应用文件

您作为911Signal代表，在日常工作往来中使用的名片，信物等物品都是您的联系方式和911Signal视觉形象的重要载体，这些指导方针告诉您在哪里防止您的标识，名称，地址和其他细节，加强911Signal的品牌影响力。

## 4.1 品牌英文名片

材质: 300克铜板纸+圆角+亚膜  
尺寸: 90mm × 50mm

不要在名片的人名后添加资历;  
名字应在姓氏之前;  
名字与形式必须使用大/小写;  
不要添加任何不是911Signal品牌标识的标识;  
通常情况下, 姓名、职位、地址、邮箱、网站不超过六行。

A

**911Signal Logo**  
高8.5mm, 品牌标准红色  
(PANTONE:186C)

B

**名字+职位**  
名字: 阿里巴巴字体-Medium, 字号16pt,  
品牌标准深蓝色 (C:98 M:92 Y:55 K:35)  
正文: 阿里巴巴字体-Regular, 字号6pt  
中灰色(C:0 M:0 Y:0 K:60)

C

**企业英文全称**  
阿里巴巴字体-Medium, 字号10pt, 行间距11pt  
品牌标准深蓝色  
(C:98 M:92 Y:55 K:35)

D

**联系方式**  
阿里巴巴字体-Regular, 字号6pt, 行间距8pt  
中灰色(C:0 M:0 Y:0 K:60)

E

**911Signal Logo**  
高10mm, 红底白字  
红底为品牌标准红色(PANTONE:186C)



## 4.2 品牌中文名片

材质: 300克铜板纸+圆角+亚膜  
尺寸: 90mm × 50mm

不要在名片的人名后添加资历;  
不要添加任何不是911Signal品牌标识的标识;  
通常情况下, 姓名、职位、地址、邮箱、网站不超过六行。

A

**911Signal Logo**  
高8.5mm, 品牌标准红色  
(PANTONE:186C)

B

**名字+职位**  
名字: 阿里巴巴字体-Medium, 字号16pt,  
品牌标准深蓝色 (C:98 M:92 Y:55 K:35)  
正文: 阿里巴巴字体-Regular, 字号6pt  
中灰色(C:0 M:0 Y:0 K:60)

C

**企业英文全称**  
阿里巴巴字体-Medium, 字号10pt, 行间距11pt  
品牌标准深蓝色  
(C:98 M:92 Y:55 K:35)

D

**联系方式**  
阿里巴巴字体-Regular, 字号6pt, 行间距8pt  
中灰色(C:0 M:0 Y:0 K:60)

E

**911Signal Logo**  
高10mm, 红底白字  
红底为品牌标准红色(PANTONE:186C)



## 4.3

尺寸: 210mm x 297mm

发送给911Signal客户的信件应该是带有911Signal品牌标识的；  
信纸以A4只作为标准，信头为911Signal品牌标识；  
右侧为寄送日期和寄送地址；  
发送信件的机构/人应在信末尾的落款中注明。

**B**

**联系方式**  
 阿里巴巴字体-Regular, 字号9pt, 行间距13pt  
 黑色 (C:0 M:0 Y:0 K:100)

C

**发件日期+发件人+发件地址**  
 阿里巴巴字体-Regular，字号9pt，行间距13pt  
 黑色 (C:0 M:0 Y:0 K:100)

**D**

**正文内容**  
名称: 阿里巴巴字体-Bold, 字号12pt,  
黑色 (C:0 M:0 Y:0 K:100)  
文本: 阿里巴巴字体-Regular, 字号9pt, 行间距13pt  
黑色 (C:0 M:0 Y:0 K:100)

**VISUAL IDENTITY SYSTEM** [www.911signal.com](http://www.911signal.com)

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 16         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16                                                                        |
| 12         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                                        |
| 13         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tel: +86-574-8282 2561<br>Email: sales@911signal.com<br>www.911signal.com |
| 12         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| 空两行        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| 空一行        | June 14, 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |
|            | George Farr, Director<br>Ningbo Vasa Import and Export Co., Ltd.<br>701 Hengwei Building, No. 258 Tiangao Lane,<br>Yinzhou Area, Ningbo, Zhejiang, China<br>D.C. 315000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 空三行        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
|            | <p><b>Dear Sir/Madam</b></p> <p>Subject of letter in this example, text is aligned left, in upper and lower case. The body text is set in 11pt Verdana Regular, with 12pt leading. The letterhead has been designed so that it can be aligned with the window envelope. The address should ideally be no longer than six lines.</p> <p>In this example, emphasis is achieved by bolding. Different methods of emphasis: should not be used within the same letter. Italics are only used within references, for the beginning of sentences and for emphasis. Underlining is used as a last resort.</p> <p>Finally in this example, one full line space separates paragraphs. One full line space is allowed between the salutation and the subject heading and the start of the text. Four line spaces are allowed for the signature.</p> <p>Sincerely yours,</p> |                                                                           |
| 签名区<br>空八行 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
|            | Judith Jarvis Thomson<br>Chair, Board of Officers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| 12         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| 16         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16                                                                        |



## 4.4 信封-DL号

材质: 100克胶版纸  
尺寸: 220mm × 110mm

与911Signal客户通信时, 应使用 911Signal品牌信封。

A


**911Signal Logo**  
高12mm, 品牌标准红色  
(C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)

B

**911Signal Logo**  
高12mm, 红底白字

C

**联系方式**  
阿里巴巴字体-Regular, 字号7pt, 行间距9pt  
深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)




**VISUAL IDENTITY SYSTEM** [www.911signal.com](http://www.911signal.com)

邮寄发票时，应使用911Signal品牌发票专用信封。

**C**

**联系方式**  
阿里巴巴字体-Regular，字号8pt，行间距10pt  
深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)



# 4.6 合同封面

材质: 书写纸张  
尺寸: 210mm × 297mm

与911Signal品牌客户、供应商、员工等签署合同时，  
应使用911Signal品牌合同封面及内页，  
并标明合同类型、编号、双方公司名称，日期等信息。

VISUAL IDENTITY SYSTEM  
www.911signal.com

**A**  
**911Signal Logo**  
高12mm，品牌标准红色  
(C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)

**B**  
**合同名称**  
中文名称: 阿里巴巴字体-Medium，字号54pt

**C**  
**甲乙双方+编号**  
阿里巴巴字体-Regular，字号12pt  
合同编号: 阿里巴巴字体-Medium，字号10pt  
合同日期: 阿里巴巴字体-Regular，字号8pt

**D**  
**联系信息**  
阿里巴巴字体-Regular，字号7pt，行间距9pt

|    |  |                                                                                                                                                                                                           |          |
|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12 |  |                                                                                                                                                                                                           |          |
| 12 |  |                                                                                                                        | <b>A</b> |
|    |  | <b>B</b><br>合同名称/类型                                                                                                                                                                                       |          |
|    |  | <b>C</b><br>合同编号: 20230428-001<br>甲方: 客户公司名称<br>乙方: 宁波瓦萨进出口有限公司<br>签定日期: 2023年04月28日                                                                                                                      |          |
| 8  |  |                                                                                                                                                                                                           |          |
| 24 |  |                                                                                                                                                                                                           |          |
|    |  |                                                                                                                        | 12       |
|    |  | <b>D</b><br>Add: 701 Hengwei Building, No. 258 Tiangao Lane,<br>Yinzhou Area, Ningbo, Zhejiang, China<br>Tel: +86-574-8282 2561 Fax: +86-574-8282 2560<br>Email: sales@911signal.com<br>www.911signal.com |          |

## 4.7 邀请函/贺卡

材质: 高阶/伯爵特种纸  
尺寸: 100mm × 180mm

在与911Signal客户的通信中,  
使用的邀请函或贺卡应该是911Signal品牌的。  
空白的贺卡上不显示公司名称,  
只显示地址和联系方式。

A

### 911Signal Logo

高12mm, 红底白字  
底色为品牌标准红色 (C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)

B



### 911Signal Logo

高9mm, 品牌标准红色  
(C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)

C

### 联系方式

联系方式: 阿里巴巴字体-Regular, 字号7pt, 行间距9pt  
中灰色(C:0 M:0 Y:0 K:60)



10

10

## 4.8 PPT封面

材质: --

尺寸: 338.7mm × 190.5mm

PPT演示文稿尺寸为16:9，适用于当今大多数电脑和显示屏，在演示过程中911Signal标志的位置和大小应保持不变，不应超过幻灯片总面积的10%。  
在编辑过程中，遇到特殊情况尺寸可变动，但不可改变页面设计规范。

A

**911Signal Logo**

高15mm，品牌标准红色  
(C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)

B


**PPT主标题**

阿里巴巴字体-Heavy，字号60pt，行间距60pt，大写  
品牌标准红色 (C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)

C

**日期或副标题**

阿里巴巴字体-Medium，字号16pt  
深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)



# 4.9 PPT内页

材质: --  
尺寸: 338.7mm × 190.5mm




PPT演示文稿尺寸为16:9，适用于当今大多数电脑和显示屏，在演示过程中911Signal标志的位置和大小应保持不变，不应超过幻灯片总面积的10%。  
在编辑过程中，遇到特殊情况尺寸可变动，但不可改变页面设计规范。

VISUAL IDENTITY SYSTEM  
www.911signal.com

**A**  
911Signal Logo  
高10mm，品牌标准红色  
(C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)

**B**  
大标题+副标题  
大标题：阿里巴巴字体-Bold，字号36pt，行间距36pt  
副标题：阿里巴巴字体-Medium，字号16pt  
深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)

**C**  
页码+网址  
阿里巴巴字体-Regular，字号10pt



## 4.10 欢迎显示屏①

材质: --

尺寸: 1920px × 1080px

VISUAL IDENTITY SYSTEM

www.911signal.com

A

**911Signal Logo + Slogan**

高77.5px, 品牌标准红色  
(#D7000F)

B

**WELCOME**

阿里巴巴字体-Light  
字号88pt

C

**客户企业名称**

阿里巴巴字体-Heavy, 字号88pt,  
行间距105pt

D

**客户来访人员**

阿里巴巴字体-Medium  
字号36pt

E

**911Signal 企业名称**

阿里巴巴字体-Regular  
字号24pt



## 4.11 欢迎显示屏②

材质: --

尺寸: 1920px × 1080px

VISUAL IDENTITY SYSTEM

www.911signal.com

A

### 911Signal Logo + Slogan

高77.5px, 品牌标准红色  
(#D7000F)

B

### WELCOME

阿里巴巴字体-Light, 字号88pt

### 客户企业名称

阿里巴巴字体-Heavy, 字号88pt,

行间距105pt

### 客户来访人员

阿里巴巴字体-Medium, 字号36pt

C

### 911Signal 企业名称

阿里巴巴字体-Regular

字号24pt

D


### 左屏

线条粗细为2pt, 品牌标准红色  
(#D7000F)

E

### 右屏

线条粗细为2pt, 品牌标准红色  
(#D7000F)




D



A

B

C



E



## 4.12 欢迎显示屏③

材质: --

尺寸: 1080px × 1920px

A

**911Signal Logo + Slogan**

高65px, 品牌标准红色  
(#D7000F)

B

**WELCOME**

阿里巴巴字体-Light  
字号88pt

C

**客户企业名称**

阿里巴巴字体-Heavy, 字号80pt,  
行间距96pt

D

**客户来访人员**

阿里巴巴字体-Medium  
字号36pt

E

**911Signal 企业名称**

阿里巴巴字体-Regular  
字号20pt



## 4.13 WORD题头

材质: --

尺寸: 210mm x 297mm

在日常工作中使用word文档，  
应使用具有911Signal品牌标识的文档。  
遇到特殊情况尺寸可变动，但不可改变页面设计规范。

A


## 911Signal Logo

高11mm，品牌标准红色  
(C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)

**B**

## 联系方式

阿里巴巴字体-Regular, 字号6.5pt, 行间距9pt  
黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)



Strengthen the 911Signal brand  
and your dealership

# 执行

名牌及公共关系赠予物品的外观和感觉一致，  
可以轻松识别911Signal，并有助于建立值得信赖和专业的印象。

# 5.1 工作证

材质: PVC+亚克力外壳  
尺寸: 54mm × 85.5mm

代表911Signal品牌时, 正确佩戴911Signal品牌胸牌。

VISUAL IDENTITY SYSTEM www.911signal.com

A

中文名字+职位+部门  
中文名: 阿里巴巴字体-Regular, 字号16pt  
职位: 阿里巴巴字体-Regular, 字号10pt  
部门: 阿里巴巴字体-Regular, 字号8pt

B

编号  
阿里巴巴字体-Regular, 字号6.5pt

C


照片  
照片区域淡灰色底, 上半身照片

D

Slogan  
阿里巴巴字体-Regular, 字号7pt, 行间距9pt

E

911Signal Logo+企业全称  
高7mm, 红底白字  
企业全称: 阿里巴巴字体-Light, 字号7pt, 行间距9pt  
底色为品牌标准红色 (C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)



## 5.2 来访证

材质: **PVC+亚克力外壳**  
尺寸: **54mm × 85.5mm**

为了有效识别内外部人员, 体现企业良好的管理秩序, 来访人员需佩戴访客专用胸牌。

**A**  
**911Signal Logo**  
高6mm, 红底白字  
红底为品牌标准红色(C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)

**B**  
**来访证英文**  
阿里巴巴字体-Medium, 字号30pt, 行间距30pt

**C**  
**Slogan**  
阿里巴巴字体-Regular, 字号7pt, 行间距9pt

**D**  
**911Signal Logo+企业全称**  
高7mm, 红底白字  
企业全称: 阿里巴巴字体-Light, 字号7pt, 行间距9pt  
底色为品牌标准红色 (C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)





## 5.3 品牌徽章

材质: --

尺寸: 20mm × 12.5mm

代表911Signal品牌时, 使用911Signal品牌徽章,  
或可作为礼品赠送。

A

911Signal Logo

B

红色  
红色材质


C

银色  
银色金属材质




B

RED



C

SILVERY



别针样式

## 5.4 品牌胸牌

材质: --

尺寸: 70mm × 20mm

代表911Signal品牌时，使用911Signal品牌胸牌。

A

### 胸牌信息

911Signal Logo: 高4.5mm

英文人名: 阿里巴巴字体-Bold, 字号18pt

职位: 阿里巴巴字体-Regular, 字号7pt

B

### 黑色

logo及字体黑色工艺

C

### 银色

银色金属材质

4.5



911 Signal Technology Inc.

Amanda

Sales Manager

B

BLACK

C

SILVERY



## 5.5 三角桌牌

材质: 亚克力+特种纸  
尺寸: 200mm × 100mm

911Signal品牌线下活动和会议需使用带有911Signal标识和客户品牌标识的桌牌。

A

**911Signal Logo+宣传语**  
高10mm, 品牌标准红色  
(C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)

B


**名字**  
阿里巴巴字体-Medium, 字号48pt  
品牌标准深蓝色 (C:98 M:92 Y:55 K:35)

C

**职位**  
阿里巴巴字体-Regular, 字号18pt  
品牌标准深蓝色 (C:98 M:92 Y:55 K:35)

D

**公司全称**  
阿里巴巴字体-Regular, 字号10pt  
深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)



## 5.6 笔记本封面

材质: 牛皮硬纸板  
尺寸: 185mm × 265mm

在商业会谈和日常办公中,  
应使用911Signal品牌的记事本记录。

A


**911Signal Logo**  
高16mm, 原色凹印

B

**品牌口号**  
阿里巴巴字体-Bold, 字号28pt, 行间距32pt  
原色凹印

C

**网址**  
阿里巴巴字体-Medium, 字号16pt  
原色凹印



## 5.7 文件夹标签

材质: 200克雅粉纸

尺寸: 38mm × 188mm(文件袋)

60mm × 305mm(合同文件夹)

57mm × 315mm(文件夹)

管理911Signal相关文件时, 充分的使用标签可以使文件管理更加清晰、高效。

VISUAL IDENTITY SYSTEM www.911signal.com

A

**911Signal Logo**

高8mm, 深蓝底白字

底色为品牌标准深蓝色 (C:98 M:92 Y:55 K:35)

B

**911Signal Logo**




高10mm, 品牌标准红色

(C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)

C

**内容**

阿里巴巴字体-Regular, 字号10pt



## 5.8 手提袋

材质: 杜邦纸袋  
尺寸: 320mm × 350mm

使用911Signal品牌手提袋, 加强对911Signal品牌的传播。

A

**911Signal Logo**  
高45mm,  
品牌标准红色(PANTONE:186C)

B

**911Logo**  
高7mm, 红底白字  
底色为品牌标准红色(PANTONE:186C)

C

**网址**  
阿里巴巴字体-Bold, 字号28px  
品牌标准红色(PANTONE:186C)





## 5.9 文具

材质: --  
尺寸: --

在商业会谈及日常工作中，应使用911品牌的中性笔。



A

**911Signal Logo**

高4mm，黑色 (C:0 M:0 Y:0 K:100)

B

**集团英文名称**

阿里巴巴字体-Bold，高3.5mm，黑色 (C:0 M:0 Y:0 K:100)

C

**网址**

阿里巴巴字体-Regular，字号7pt，  
黑色 (C:0 M:0 Y:0 K:100)

## 5.10 接待形象墙

材质: 烤漆钢化玻璃+红色发光字  
尺寸: --

A

### 911Signal Logo

红底白字  
底色为品牌标准红色(PANTONE:186C)

B


### 911Signal Logo

红底白字  
底色为品牌标准红色(PANTONE:186C)

C

### Hello

阿里巴巴字体-Bold,  
品牌标准深蓝色(PANTONE:289C)










## 5.11 玻璃防撞条

材质: 半透明胶贴

尺寸: 120mm × 1100mm



A

防撞条

高11mm,

中灰色(C: 0 M: 0 Y: 0 K: 60)

## 5.12 T恤/POLO衫

VISUAL IDENTITY SYSTEM  
www.911signal.com



背面图案尺寸

S-M: 28cm  
L-XXXL: 32mm



A


T恤

911Signal Logo宽50mm

B

POLO衫

911Signal Logo宽35mm



Unit: mm

Design by BULE 05 - 067

## 5.13 卫衣



背面图案尺寸


S-M: 28cm

L-XXXL: 32mm



卫衣

911Signal Logo宽50mm



## 5.14 雨伞

材质: 涤纶(聚酯纤维)  
尺寸: 伞面半径62cm以上

VISUAL IDENTITY SYSTEM [www.911signal.com](http://www.911signal.com)



**911Signal Logo**  
品牌标准红色  
(PANTONE:186C)



## 5.15 帽子

材质: 斜纹布珠帆布(纯棉、tc、涤纶)  
尺寸: 56cm ~ 58cm

VISUAL IDENTITY SYSTEM  
www.911signal.com



**911Signal Logo**  
根据帽子的颜色可分为红色、白色、卡其色

## 5.16 马克杯

材质: --  
尺寸: --



A

**911Signal Logo**  
高12mm, 品牌标准红色

B

**杯表面**  
白色

C

**杯内壁**  
品牌标准红色

## 5.17 矿泉水标贴

材质: PVC/PE/BOPP/PET

尺寸: 210mm × 65mm



**911Signal Logo**

高12mm, 红底白字

底色为品牌标准红色 (C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)



粘贴处





Strengthen the 911Signal brand  
and your dealership

# 产品包装识别

活动是扩大911Signal品牌影响力的绝佳机会，  
品牌赞助/联名是为了从功能、情感或视觉角度建立更高的  
客户感知价值而创建的连接。  
911Signal品牌始终选择将资源集中在高影响力的品牌活动和  
重点市场突破。

## 911Signal产品包装视觉规范

本规范适用于所有911Signal产品的包装盒、标贴、说明书等包材文件，为便于911Signal产品及OEM供应商的理解及执行，特制定此规范。

①为确保品牌标识在印刷品或线下物料工艺等的最大限度的可辨识度，必须确定“最小尺寸”以确保安全可视范围。以标准标志为例，以高为准，**4mm是911Signal标识的最小印刷高度。**

②不同印刷厂按照CMYK数值印刷效果会有偏差，**建议追色潘通号或使用专色印刷。**

③**911Signal Logo**首选出现在**包装盒的左上角（外箱及长排灯居中）**，次选左下角，色彩为品牌红。911Signal Logo距离边缘尺寸可根据实际产品包装大小调整，但不得小于logo高度的50%。

④**字体统一为阿里巴巴普惠体**，根据包装的大小可调整字体的字号，最小字号不得小于5pt。

⑤**灯组、吸盘灯、控制器产品展示时**，优先选择产品侧视图效果，左旋20°，俯视20°视角展示为最佳状态，放在包装正面居中的位置；

**灯塔产品展示时**，优先选择产品正面俯视效果，放俯视5-8°视角展示为最佳状态，在包装正面居中的位置；

**长条灯产品展示时**，优先选择产品正焦正面俯视效果，俯视15°视角展示为最佳状态，放在包装正面居中的位置；

图片效果图要求精度3000像素、分辨率300ppi以上，不可在效果图上看到锯齿状，模糊等不清晰的效果。

## 6.2 产品外箱

材质: 瓦楞牛皮纸

尺寸: 300mm × 290mm × 300mm

A

### 911Signal Logo

高75mm, 品牌标准红色  
(PANTONE:186C)

B

### 贴标签处 (二维码)

二维码: 高45mm,  
黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)

C

### 企业英文全称+包装标识

企业英文全称: 阿里巴巴字体-Bold,  
字号24pt, 行间距28pt  
包装标识: 高30mm,  
品牌标准红色(PANTONE:186C)

D


### 外箱尺寸

阿里巴巴字体-Bold,  
字号20pt, 行间距28pt

E

### 网址

阿里巴巴字体-Bold, 字号28pt  
黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)





## 6.3 长排灯包装

材质: 瓦楞牛皮纸

尺寸: 1280mm × 300mm × 200mm

A

贴标签处+网址

网址: 阿里巴巴字体-Bold, 字号50pt, 黑色 (C:0 M:0 Y:0 K:100)

B

911Signal Logo+辅助图形+包装标识

911Signal Logo: 高55mm, 品牌标准红色 (PANTONE:186C)


包装标识: 高35mm

C

911Signal Logo

高100mm, 品牌标准红色 (PANTONE:186C)

(PANTONE:186C)





Open Schematic Diagram

## 6.4 灯塔彩盒

材质：白卡纸

尺寸：200mm × 200mm × 170mm

A

顶面

产品顶部图片展示

图片比例占画面尺寸的35-45%

B

正面

产品正面图片展示，图片对照顶部图片的比例大小

911Signal logo：高度18mm

品牌标准红色 (PANTONE:186C)

说明文字字号可根据版面调整，最小不得小于5pt

C

左侧面

产品名称，高12mm

品牌标准深蓝色(PANTONE:289C)

产品标贴50mm × 40mm

D

右侧面

企业全称：阿里巴巴字体-Bold，

字号16pt，行间距18pt，黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)

地址：阿里巴巴字体-Bold，

字号9pt，行间距13pt，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)

E

背面


产品特点、规格：阿里巴巴字体-Regular，

字号9pt，行间距13pt，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)

安装说明：线条描边0.35点，阿里巴巴字体-Regular，

字号9pt，行间距13pt，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)

产品线描图：线条描边0.35点，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)



## 6.5 灯组彩盒①

材质：白卡纸

尺寸：137mm × 53mm × 40mm

A

右侧面911Signal Logo

高8mm，品牌标准红色  
(PANTONE:186C)

B

顶面

产品侧面图片展示，图片比例占画面尺寸的35-45%  
911Signal logo：高度8mm  
品牌标准红色 (PANTONE:186C)  
说明文字字号可根据版面调整，最小不得小于5pt

C

背面

安装说明：线条描边0.35点，阿里巴巴字体-Regular，  
字号6pt，行间距9pt，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)  
产品标贴50mm × 23mm

D

正面

产品名称，高8mm  
品牌标准深蓝色(PANTONE:289C)

E

底面

产品特点、规格：阿里巴巴字体-Regular，  
字号6pt，行间距9pt，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)  
企业全称：阿里巴巴字体-Bold，  
字号9pt，行间距11pt，黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)  
地址：阿里巴巴字体-Regular，  
字号6pt，行间距9pt，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)  
产品线描图：描边0.35点，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)





## 6.6 灯组彩盒②

材质：白卡纸

尺寸：80mm × 55mm × 35mm

A

右侧面

高8mm，品牌标准红色(PANTONE:186C)  
产品标贴50mm × 23mm

B

顶面

产品侧面图片展示，图片比例占画面尺寸的35-45%  
911Signal logo：高度8mm  
品牌标准红色 (PANTONE:186C)  
说明文字字号可根据版面调整，最小不得小于5pt

C

背面

安装说明：线条描边0.35点，阿里巴巴字体-Regular，  
字号5pt，行间距7pt，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)

D


正面

产品名称，高5mm  
品牌标准深蓝色(PANTONE:289C)

E

底面

产品特点、规格：阿里巴巴字体-Regular，  
字号5pt，行间距7pt，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)  
企业全称：阿里巴巴字体-Bold，  
字号7pt，行间距9pt，黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)  
地址：阿里巴巴字体-Regular，  
字号5pt，行间距7pt，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)  
产品线描图：描边0.35点，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)





## 6.7 长条灯彩盒

材质: 白卡纸

尺寸: 560mm × 55mm × 45mm

VISUAL IDENTITY SYSTEM  
www.911signal.com

A

右侧面911Signal Logo

高10mm, 品牌标准红色  
(PANTONE:186C)

B

顶面

产品正面图片展示, 图片比例占画面尺寸的30-40%

911Signal logo: 高度18mm, 品牌标准红色 (PANTONE:186C)

产品名称: 高度12mm, 品牌标准深蓝色(PANTONE:289C)

产品卖点: 阿里巴巴字体-Regular,

字号10pt, 行间距12pt, 深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)

C

正面

产品名称: 高度10mm,

品牌标准深蓝色(PANTONE:289C)

D

背面

安装说明: 线条描边0.35点, 阿里巴巴字体-Regular,  
字号9pt, 行间距13pt, 深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)

产品标贴50mm × 23mm

E

底面

产品特点、规格: 阿里巴巴字体-Regular,

字号9pt, 行间距13pt, 深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)


产品线描图: 线条描边0.35点, 深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)

企业全称: 阿里巴巴字体-Bold,

字号16pt, 行间距18pt, 黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)

地址: 阿里巴巴字体-Bold,

字号9pt, 行间距13pt, 深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)



## 6.8 飞机盒

材质：白卡纸硬纸板  
尺寸：273mm × 195mm × 40mm

VISUAL IDENTITY SYSTEM www.911signal.com

A

顶面

产品正面图片展示，图片比例占画面尺寸的35-45%  
产品名称线条描边0.75 ~ 1点，  
品牌标准深蓝色(PANTONE:289C)

B

正面

产品名称，高8mm  
品牌标准深蓝色(PANTONE:289C)

C

背面

产品特点、规格：阿里巴巴字体-Regular，  
字号9pt，行间距13pt，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)  
产品线描图：线条描边0.35点，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)  
企业全称：阿里巴巴字体-Bold，  
字号16pt，行间距18pt，黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)  
地址：阿里巴巴字体-Bold，  
字号9pt，行间距13pt，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)  
产品标贴50mm × 40mm  
安装说明：线条描边0.35点，阿里巴巴字体-Regular，  
字号9pt，行间距13pt，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)



# 6.9 封套

材质: 白卡纸硬纸板  
尺寸: 330mm × 205mm × 105mm

VISUAL IDENTITY SYSTEM  
www.911signal.com

A

顶面  
产品正面图片展示，图片比例不超过画面尺寸的35%  
产品名称线条描边0.75 ~ 1点，  
品牌标准深蓝色(PANTONE:289C)

B

前后两面  
产品名称，高10mm  
品牌标准深蓝色(PANTONE:289C)

C

底面  
产品特点、规格：阿里巴巴字体-Regular，  
字号9pt，行间距13pt，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)  
产品线描图：线条描边0.35点，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)  
企业全称：阿里巴巴字体-Bold，  
字号16pt，行间距18pt，黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)  
地址：阿里巴巴字体-Bold，  
字号9pt，行间距13pt，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)  
产品标贴50mm × 40mm  
安装说明：线条描边0.35点，阿里巴巴字体-Regular，  
字号9pt，行间距13pt，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)



## 6.10 产品标贴①

材质: 不干胶贴纸

尺寸: 50mm × 23mm

适用于30cm以下的小产品,  
应用场景请见标贴应用。

A

### 911Signal Logo

高4mm, 品牌标准红色  
(C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)

B

### 产品类别

产品类别: 阿里巴巴字体-Bold, 字号11pt  
品牌标准红色  
(C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)

C

### 详细数据

阿里巴巴字体-Regular, 字号7.5pt, 行间距11pt  
黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)



## 标贴应用



彩盒, 标贴贴在包装的右下角



单灯、灯塔, 贴在线上

## 6.11 产品标贴②


材质: 不干胶贴纸  
尺寸: 80mm × 50mm

最大尺寸在30cm以上的产品,  
应用场景请见标贴应用。

**A**  
**911Signal Logo**  
高5mm, 品牌标准红色  
(C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)

**B**  
**产品类别**  
产品类别: 阿里巴巴字体-Bold, 字号12pt  
品牌标准红色  
(C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)

**C**  
**详细数据**  
产品名称: 阿里巴巴字体-Bold, 字号18pt  
PI号+参数信息:  
阿里巴巴字体-Regular, 字号7pt  
黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)  
公司名称: 阿里巴巴字体-Regular, 字号5.5pt  
黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)



### 标贴应用




短排灯贴于产品的底部




长排灯贴于产品的底部出线口附近



棕盒贴于包装顶部



遮阳板灯贴在产品的上部正中位置



长条灯贴在产品的2个部分正中位置

## 6.13 外箱标贴

材质: 不干胶贴纸

尺寸: 120mm x 130mm

适用于产品外包装箱

**A**

## 911Signal Logo

高10mm, 品牌标准红色  
(C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)

**B**

客户名称+PI号

客户名称: 阿里巴巴字体-Bold, 字号18pt

PI号: 阿里巴巴字体-Regular, 字号12pt, 行间距16pt  
黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)

C

### 详细资料

标题：阿里巴巴字体-Bold，字号10pt  
黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)

参数：阿里巴巴字体-Regular，字号10pt，行间距12pt  
黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)  
线条描边为0.3点，黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)

**D**

净重+毛重+出货日期

阿里巴巴字体-Bold, 字号10pt, 行间距16pt  
黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)

**E**

企业全称

阿里巴巴字体-Regular, 字号8pt  
黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)

|    |                                                                                                     |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 8  |                                                                                                     | 8 |
| 6  |                                                                                                     | 6 |
| 10 |  <b>TOPPARTS</b> | B |
| 6  | P/O: PI2016120049                                                                                   |   |
| 6  |                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                     |   |
| 6  |                                                                                                     |   |
| 12 |                                                                                                     | C |
|    |                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                     |   |
| 6  |                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                     |   |
| 6  |                                                                                                     |   |
| 12 |                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                     |   |
| 6  |                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                     |   |
| 6  |                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                     |   |
| 6  |                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                     |   |
| 6  |                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                     |   |
| 6  |                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                     |   |
| 6  |                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                     |   |



## 6.14 产品合格证

材质: 不干胶贴纸

尺寸:  $\Phi 50\text{mm}$

A

**911Signal Logo+公司中文名称**

911logo: 高10mm, 红底白字

公司中文名称: 阿里巴巴字体-Regular, 字号7pt

B

**合格证**

阿里巴巴字体-Regular, 高8mm, 白色

底色品牌标准深蓝色 (C:98 M:92 Y:55 K:35)

C

**检验日期**

阿里巴巴字体-Regular, 字号8pt

深灰色 (C:0 M:0 Y:0 K:80)



## 6.15 产品说明书

材质: 双面胶纸

尺寸: 50mm × 70mm

A

### 911Signal Logo

高8.5mm, 品牌标准红色  
(PANTONE:186C)

B

### 产品区域

产品区域不能超过整个页面的30%

C

### 产品名称+说明

产品名称: 阿里巴巴字体-Heavy, 字号16.5pt

品牌标准红色(PANTONE:186C)

说明: 阿里巴巴字体-Regular, 字号7pt, 行间距8pt  
黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)

D

### 用户指南

阿里巴巴字体-Bold, 字号8pt


深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)

E

### 企业英文全称+联系方式

企业英文全称: 阿里巴巴字体-Bold, 字号5pt

联系方式: 阿里巴巴字体-Regular, 字号4.5pt, 行间距6pt  
黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)



## 6.16 产品说明书

材质: 双面胶纸  
尺寸: 50mm × 70mm

**产品线描图**  
线条描边为0.3点，深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)



### 详细数据

一级标题：阿里巴巴字体-Medium，字号7pt  
黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)

二级标题：阿里巴巴字体-Medium，字号5pt  
正文：阿里巴巴字体-Regular，字号4.5pt，行间距6pt  
深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)

### 数据表格

标题: 阿里巴巴字体-Regular, 字号4.5pt  
淡灰色底(C:0 M:0 Y:0 K:10)  
深灰色底(C:0 M:0 Y:0 K:80)  
线条描边为0.3点, 淡灰色(C:0 M:0 Y:0 K:30)  
参数说明: 阿里巴巴字体-Regular, 字号4.5pt  
深灰色(C:0 M:0 Y:0 K:80)  
线条描边为0.3点, 淡灰色(C:0 M:0 Y:0 K:30)



## 6.17

尺寸: 145mm x 210mm

## 911Signal Logo+联系方式

联系方式：阿里巴巴字体-Regular，字号6pt，行间距8pt

发货日期

收件信息

### 发货信息

## 产品信息

正文：阿里巴巴字体-Regular， 字号7pt

黑色(C:0 M:0 Y:0 K:100)

8



Tel: +86-574-8282 2561 Email: [sales@911signal.com](mailto:sales@911signal.com)  
[www.911signal.com](http://www.911signal.com)

# PACKING LIST

ORDER#

DATE \_\_\_\_\_

**SHIPPED TO**

NAME \_\_\_\_\_

ADDRESS

CITY, STATE, ZIP

**NOTE:**

When referring to this shipment be sure to give order # and shipping date.

|              |                       |                  |                    |
|--------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| DATE ORDERED | CUSTOMER ORDER NUMBER | DATE SHIPPED     | ATTENTION          |
| SHIPPED VIA  |                       | CONTAINER NUMBER | OUR INVOICE NUMBER |

| #  | ITEM | QUANTITY | SHIPPED | BACK ORDERED | UNIT WEIGHT | TOTAL WEIGHT |
|----|------|----------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 1  |      |          |         |              |             |              |
| 2  |      |          |         |              |             |              |
| 3  |      |          |         |              |             |              |
| 4  |      |          |         |              |             |              |
| 5  |      |          |         |              |             |              |
| 6  |      |          |         |              |             |              |
| 7  |      |          |         |              |             |              |
| 8  |      |          |         |              |             |              |
| 9  |      |          |         |              |             |              |
| 10 |      |          |         |              |             |              |

**PACKED BY:**

8

**B**

12

## 6.18 封箱胶

材质: PE/PVC/BOPP  
尺寸: 50mm

**VISUAL IDENTITY SYSTEM** [www.911signal.com](http://www.911signal.com)

A


牛皮纸


Logo高16mm, 白色(C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0)

**B**

透明

Logo高16mm, 红色(C: 0 M: 100 Y: 100 K: 10)





Strengthen the 911Signal brand  
and your dealership

# 联名、活动和赞助

活动是扩大911Signal品牌影响力的绝佳机会，  
品牌赞助/联名是为了从功能、情感或视觉角度建立更高的  
客户感知价值而创建的连接。  
911Signal品牌始终选择将资源集中在高影响力的品牌活动和  
重点市场突破。



# 7.1 联名与赞助

材质: --  
尺寸: --

赞助和联名是营销中不可或缺的一部分，通过加强对911Signal品牌的认知，建立或深化客户与利益相关者的关系的手段。  
这既适用于商业用途也适用于公司管理。例如：促进成交、提升雇主形象、展示承诺等

A

应用于网站、活动等其它平台赞助  
最小净空面积应等于1-2倍911Signal传播标识的高度。

B


应用于品牌联名-横版(首选)  
911Signal传播标识与其他标识相邻时，首选双净空区域。  
净空面积应等于0.75倍911Signal传播标识的高度，  
标识和其他品牌标识之间会有条细黑线隔开。

C

应用于品牌联名-竖版  
911Signal传播标识与其他标识相邻时，首选双净空区域。  
净空面积应等于0.5倍911Signal传播标识的高度，  
标识和其他品牌标识之间会有条细黑线隔开。

D

应用于大型活动、狭窄和特殊的应用程序  
宽度5+米，以视觉平衡和其他因素考虑，  
使用白色或深色背景与对比标识以获得更好的可见性。



C





Strengthen the 911Signal brand  
and your dealership

# 多媒体

活动是扩大911Signal品牌影响力的绝佳机会，  
品牌赞助/联名是为了从功能、情感或视觉角度建立更高的  
客户感知价值而创建的连接。  
911Signal品牌始终选择将资源集中在高影响力的品牌活动和  
重点市场突破。

## 8.4 桌面屏保

材质: --

尺寸: 2560px × 1440px







Add: 701 Hengwei Building, No. 258 Tiangao Lane,  
Yinzhou Area, Ningbo, Zhejiang, China  
Tel: +86-574-8282 2561 Email: [sales@911signal.com](mailto:sales@911signal.com)  
[www.911signal.com](http://www.911signal.com)